










НОВИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БОЙЛЕРИ



series	 ЗА БАНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена	
EXCELLENCE 50л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø368		TDG50V	3 стр.	299	
EXCELLENCE 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450		TDG80V	3 стр.	339	
EXCELLENCE 100л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450		TDG100V	4 стр.	369	
BIO GLASSLINED покритие, 2 магнезиеви анода, отделен фланец за големият анод, възвратно-предпазен клапан, електронно управление, дистанционен контрол, Blue Forever нагревател, под налягане. 6 години пълна гаранция.					
series	 ЗА БАНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена	
INNOVATION 20л. Емайл 6,5kW с кабел		SS 20 SHE R	4 стр.	349	
BIO GLASSLINED покритие, мигновено загряване на водата, Blue Forever нагревател, голям магнезиев анод, възвратно-предпазен клапан, LED дисплей, шест режима на работа, дистанционен контрол, под налягане. 5 години пълна гаранция					
series	 ЗА БАНЯ	Модел	№ стр в каталога	<u>ФИКС</u> цена	
PERFORMANCE 50л. Емайл 2kW, вертикален		SU50V	5 стр.	159	
PERFORMANCE 80л. Емайл 2,5kW, вертикален		SU80V	6 стр.	169	
BIO GLASSLINED покритие, ФОРМА - квадратна, отделен фланец за магнезиевия анод, възвратно-предпазен клапан, удобен терморегулатор, индикаторна лампа, меден нагревател, под налягане. 5 години пълна гаранция					
series	 ЗА БАНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена	
CLASSIC PLUS 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø368		SE80VSB	5 стр.	255	
BIO GLASSLINED покритие, отделен фланец за магнезиевия анод, две вертикални линии на кожата, голям силвър капак, възвратно-предпазен клапан, удобен терморегулатор, индикаторна лампа, BLUE FOREVER нагревател, под налягане. 5 години пълна гаранция + 1 година на водосъдържателя					
series	 ЗА БАНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена	
CLASSIC 50л. Емайл 2kW, вертикален, Ø368		SE50VS	6 стр.	199	
CLASSIC 50л. Емайл 2kW, вертикален, Ø450		SE50V	6 стр.	199	
CLASSIC 50л. Емайл 2kW, хоризонтален, Ø368		SE50HSL	8 стр.	209	
CLASSIC 50л. Емайл 2kW, хоризонтален, Ø450		SE50HL	8 стр.	209	
CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø368		SE80VS	7 стр.	фикс 155	
CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450		SE80V	7 стр.	фикс 155	
CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, хоризонтален, Ø450		SE80HL	8 стр.	219	
CLASSIC 80л. Емайл 2,5kW, хоризонтален, Ø450		SE80HR	9 стр.	219	
CLASSIC 100л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450		SE100V	7 стр.	249	
CLASSIC 100л. Емайл 3kW, хоризонтален, Ø450		SE100HR	9 стр.	259	
CLASSIC 120л. Емайл 3kW, хоризонтален, Ø450		SE120HR	9 стр.	279	
BIO GLASSLINED покритие, отделен фланец за магнезиевия анод, две вертикални линии на кожата, голям силвър капак, възвратно-предпазен клапан, удобен терморегулатор, индикаторна лампа, меден нагревател, под налягане. 5 години пълна гаранция					
series	 ЗА КУХНЯ	 ЗА БАНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена
INTENSE 8,8kW Проточен под налягане			DFF-FAM 8,8S	22 стр.	199
Мигновено загряване на водата, неръждаем нагревател, седем режима на работа, възвратно-предпазен клапан, комбиниран с устройство за регулиране дебита на водата, LED индикатори, под налягане. 3 години пълна гаранция					
series	 ЗА КУХНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена	
BRAVISSIMO 10л. Емайл 1,5kW - кръгъл над мивка		SN10UP	21 стр.	139	
BRAVISSIMO 10л. Емайл 1,5kW - кръгъл под мивка		SN10UN	20 стр.	139	
BRAVISSIMO 15л. Емайл 1,5kW - кръгъл под мивка		SN15UN	21 стр.	155	
BRAVISSIMO 30л. Емайл 1,5kW - кръгъл над мивка		SN30UP	22 стр.	189	
BIO GLASSLINED покритие, аноден протектор, удобен терморегулатор, индикаторна лампа, меден нагревател, под налягане. 5 години пълна гаранция					
series	 ЗА КУХНЯ	Модел	№ стр в каталога	Базова цена	
BELLISSIMO 5,5 л. Емайл 1,5kW - над мивка		HD5,5UP	22 стр.	109	
BELLISSIMO 5,5 л. Емайл 1,5kW - над мивка		HD5,5UN		109	
BIO GLASSLINED покритие, аноден протектор, индикаторна лампа, неръждаем нагревател, под налягане. 5 години пълна гаранция					

ЛЕГЕНДА:

S/slim/ - диаметър-368мм
V - вертикален
H - хоризонтален
UP - под налягане, над мивка
UN - под налягане, под мивка
DFF - серия Intense
SN - серия Bravissimo
SE - серия Classic
SU - серия Performance
TDC - серия Excellence

Цените са в лева с вкл.ДДС



Специално произведени от
Италиански дизайн и технологии



НАИМЕНОВАНИЕ	РЕФ.	ЦЕНА	Обем	Размери Ш/Д/В
БОЙЛЕР INTENSE 8.8KW ПРОТОЧЕН	DFF-FAM8.8S	189,00 лв.	проточен под налягане	230/106/440
БОЙЛЕР BRAVISSIMO10L 1.5KW	SN 10 UP	126,00 лв.	10	340/291/353
БОЙЛЕР BRAVISSIMO10L 1.5KW	SN 10 UN	126,00 лв.	10	340/291/353
БОЙЛЕР BRAVISSIMO15L 1.5KW	SN 15 UN	139,00 лв.	15	360/329/381
БОЙЛЕР BRAVISSIMO30L 1.5KW	SN 30 UP	179,00 лв.	30	440/389/461
БОЙЛЕР CLASSIC 50L 2KW ВЕРТ.	SE 50VS	194,00 лв.	50	368/388/745
БОЙЛЕР CLASSIC 80L 2.5KW ВЕРТ.	SE 80 VS	209,00 лв.	80	368/388/1075
БОЙЛЕР CLASSIC 50L 2.5KW ВЕРТ.	SE 50 V	189,00 лв.	50	450/470/571
БОЙЛЕР CLASSIC 80L 2.5KW ВЕРТ.	SE 80 V	209,00 лв.	80	450/470/780
БОЙЛЕР CLASSIC 100L 3KW ВЕРТ.	SE 100 V	245,00 лв.	100	450/470/934
БОЙЛЕР CLASSIC 120L 3KW ВЕРТ.	SE 120 V	269,00 лв.	120	450/470/1105
БОЙЛЕР CLASSIC 150L 3KW ВЕРТ.	SE 150 V	319,00 лв.	150	450/470/1275
БОЙЛЕР CLASSIC 50L 2KW ХОРИЗ.	SE 50 HSL	209,00 лв.	50	745/388/368
БОЙЛЕР CLASSIC 50L 2KW ХОРИЗ.	SE 50 HL	199,00 лв.	80	571/470/450
БОЙЛЕР CLASSIC 80L 2.5KW ХОРИЗ	SE 80 HL	219,00 лв.	80	780/470/450
БОЙЛЕР CLASSIC 80L 2.5KW ХОРИЗ	SE 80 HR	219,00 лв.	80	780/470/450
БОЙЛЕР CLASSIC 100L 3KW ХОРИЗ.	SE 100 HR	255,00 лв.	100	934/470/450
БОЙЛЕР CLASSIC 120L 3KW ХОРИЗ.	SE 120 HR	279,00 лв.	120	1105/470/450
БОЙЛЕР CLASSIC 150L 3KW ХОРИЗ.	SE 150 HR	339,00 лв.	150	1275/470/450
БОЙЛЕР EXCELLENCE 50L 2.5KW	TDG 50V	299,00 лв.	50	368/388/745
БОЙЛЕР EXCELLENCE 80L 2.5KW	TDG 80V	329,00 лв.	80	450/470/780
БОЙЛЕР EXCELLENCE100L 2.5KW	TDG 100V	369,00 лв.	100	450/470/934
БОЙЛЕР INNOVATION 20L 6.5KW	SS 20 SHE R	319,00 лв.	20	736/250/329
БОЙЛЕР Performance 80L 2500W верт.	SU 80 V	279,00 лв.	80	465/487/800

Параметри

Мощност W	нагревател	номинално напряжение V	номинално налягане	тегло kg	монтаж верт./хор
8800	неръждаем	220-240	6 bar	2,80	вертикален
1500	меден	220-240	8 bar	6,50	над мивка
1500	меден	220-240	8 bar	6,50	под мивка
1500	меден	220-240	8 bar	8,20	под мивка
1500	меден	220-240	8 bar	12,00	над мивка
2000	меден	220-240	8 bar	17,90	вертикален
2500	меден	220-240	8 bar	21,80	вертикален
2000	меден	220-240	8 bar	21,80	вертикален
2500	меден	220-240	8 bar	21,80	вертикален
3000	меден	220-240	8 bar	27,00	вертикален
3000	меден	220-240	8 bar	30,10	вертикален
3000	меден	220-240	8 bar	34,00	вертикален
2000	меден	220-240	8 bar	17,90	хоризонтален
2000	меден	220-240	8 bar	17,90	хоризонтален
2500	меден	220-240	8 bar	21,80	хоризонтален
2500	меден	220-240	8 bar	21,80	хоризонтален
3000	меден	220-240	8 bar	27,00	хоризонтален
3000	меден	220-240	8 bar	30,10	хоризонтален
3000	меден	220-240	8 bar	34,00	хоризонтален
2500	Blu Forever - Plus - технология анти варовик	220-240	8 bar	19,50	вертикален
2500	Blu Forever - Plus - технология анти варовик	220-240	8 bar	22,30	вертикален
2500	Blu Forever - Plus - технология анти варовик	220-240	8 bar	28,70	вертикален
6500	Blu Forever - Plus - технология анти варовик	220-240	8 bar	11,00	хоризонтален
2500	меден	220-240	8 bar	24,2	вертикален

ВиК място/размер	анодна защита	окачване размер mm	Гаранция години
долу 1/2"	не	160	3
долу 1/2"	1 анод	66	5
горе 1/2"	1 анод	66	5
горе 1/2"	1 анод	66	5
долу 1/2"	1 анод	66	5
долу 1/2"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 1/2"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 1/2"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 1/2"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 1/2"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 3/4"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 3/4"	1 анод , отделен фланец	диапазон 220-300	5
долу 1/2" / ел.ляво	1 анод , отделен фланец	360	5
долу 1/2" / ел.ляво	1 анод , отделен фланец	150	5
долу 1/2" / ел.ляво	1 анод , отделен фланец	360	5
долу 1/2" / ел.дясно	1 анод , отделен фланец	360	5
долу 1/2" / ел.дясно	1 анод , отделен фланец	530	5
долу 3/4" / ел.дясно	1 анод , отделен фланец	680	5
долу 3/4" / ел.дясно	1 анод , отделен фланец	850	5
долу 1/2"	2 анода,отделен фланец	диапазон 220-300	6
долу 1/2"	2 анода,отделен фланец	диапазон 220-300	6
долу 1/2"	2 анода,отделен фланец	диапазон 220-300	6
долу 1/2"	1 анод	417	5
долу 1/2"	1 анод , отделен фланец	265	5

НОВИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БОЙЛЕРИ



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DIPLOMAT			Модел	№ стр в каталога	Базова цена
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm - 5г. Гаранция			GC80VS	10 стр.	199
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450mm - 5г. Гаранция			GC80V	10 стр.	199
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm, изводи ляво			GC80HL	10 стр.	209
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm, изводи дясно			GC80HR	10 стр.	209
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи ляво			GC80HSL	10 стр.	209
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи дясно			GC80HSR	10 стр.	209
DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm - 5г. Гаранция NEW			GC120V		279
КОМБИНИРАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DIPLOMAT			Модел	№ стр в каталога	Базова цена
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm, Серпентина, изводи ляво			GC80VSTL	11 стр.	279
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm, Серпентина, изводи дясно			GC80VSTR	12 стр.	279
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, Серпентина, изводи ляво			GC80HSTL	14 стр.	299
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, Серпентина, изводи дясно			GC80HSTR	14 стр.	299
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø390mm, 2 Серпентини, изводи ляво			GC80VST2L	12 стр.	349
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи ляво			GC80VT	11 стр.	289
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,5kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи дясно			GC80VTR	11 стр.	289
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm, Серпентина, изводи ляво			GC80HTL	13 стр.	299
DIPLOMAT 80л. Емайл 2,75kW, хоризонтален, Ø450mm, Серпентина, изводи дясно			GC80HTR	13 стр.	299
DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи ляво			GC120VT	12 стр.	369
DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, Серпентина, изводи дясно			GC120VTR	12 стр.	369
DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, 2 Серпентини, изводи ляво			GC120VT2L	13 стр.	429
DIPLOMAT 120л. Емайл 3kW, вертикален, Ø450mm, 2 Серпентини, изводи дясно			GC120VT2R	13 стр.	429
Течно емайлово покритие на водосъдържателя, анод /Al+Mg+Zn/, метален възвратно-предпазен клапан, изнесен терморегулатор, ключ, глим лампа, неръждаем-никелиран нагревател, изолация от пенополиуретан, под налягане. 5 години пълна гаранция.					
НЕРЪЖДАЕМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DIPLOMAT			Модел	№ стр в каталога	Базова цена
DIPLOMAT 50л. Неръждаем 2,5kW, вертикален, Ø390mm			INOX50VS	14 стр.	379
DIPLOMAT 50л. Неръждаем 2,5kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи ляво			INOX50HSL	15 стр.	399
DIPLOMAT 50л. Неръждаем 2,5kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи дясно			INOX50HSR		399
DIPLOMAT 80л. Неръждаем 2,5kW, вертикален, Ø390mm			INOX80VS	15 стр.	409
DIPLOMAT 80л. Неръждаем 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи ляво			INOX80HSL	15 стр.	439
DIPLOMAT 80л. Неръждаем 2,75kW, хоризонтален, Ø390mm, изводи дясно			INOX80HSR	15 стр.	439
Водосъдържател от киселинно устойчива неръждаема стомана - марка 316, метален възвратно-предпазен клапан, изнесен терморегулатор, ключ, глим лампа, неръждаем-никелиран нагревател, изолация от пенополиуретан, под налягане. 5 години гаранция на ел. частта и 6 години гаранция на водосъдържателя.					

Цените са в лева с вкл. ДДС

ЛЕГЕНДА:

- S** - диаметър-390mm
- V** - вертикален
- H** - хоризонтален
- INOX** - неръждаем водосъдържател
- GC** - емайлиран водосъдържател
- T** - серпентина с леви изводи
- TR** - серпентина с десни изводи
- HST/L** - изводи на серпентина и вик от ляво
- HST/R** - изводи на серпентина и вик от дясно

Специално произведени за **DIPLOMAT** от **ВИКОМ ЕООД**