



# PRITY

## ЦЕНОВА ЛИСТА

Цените са с включен ДДС

### I. Печки тип камина

№ по ред	Модел	цена на дребно /лв./	размери ахbхh /cm/	Мощност /KW/ тах вр+кам.=обща	нето тегло /kg/	размери на дървена каса /cm/	бруто тегло /kg/
1	камина Прити K1 Optima	193	39/39/76	8	60		
2	камина Прити Mini	201	39/47/62	5	48		
3	камина Прити K1	203	45/38/76	9	64		
4	камина Прити K1 E	216	45/38/86	9	66		
5	камина Прити K1 K	236	45/38/95	9	67		
6	камина Прити K1 R	239	45/38/75	9	66		
7	камина Прити K12	230	49/44/76	10	74		
8	камина Прити K13	260	59/44/81	12	85		
9	камина Прити K1 W8	320	45/40/76	8+4=12	67		
10	камина Прити K1 CP	250	46/44/76	9	74		
11	камина Прити K1 CPW8	370	46/44/76	8+4=12	74		
12	камина Прити K2	240	49/46/81	10	79		
13	камина Прити K2 with niche	288	49/46/90	10	90		
14	камина Прити K2 CP	300	51/50/81	10	90		
15	камина Прити K2 CPW10	430	51/50/81	10+5=15	94		
16	камина Прити K2 CPW13	500	51/50/91	13+5=18	105		
17	камина Прити K2 CPW13 E	520	51/50/101	13+5=18	107		
18	камина Прити K22	255	49/46/81	10	80		
19	камина Прити K22 E	272	49/46/91	10	82		
20	камина Прити K22 CP	315	51/50/81	10	91		
21	камина Прити K22 CPW10	440	51/50/81	10+5=15	95		
22	камина Прити S1	265	49/46/83	10	81		
23	камина Прити S2	280	49/46/83	10	83		
24	камина Прити SR	350	49/46/94	11	77		
25	камина Прити SRB	345	49/46/84	11	77		
26	камина Прити SK	458	47/53/90	10	93		
27	камина Прити SB	446	47/47/84	10	89		
28	камина Прити SK W10	597	47/53/90	10+5=15	98		
29	камина Прити SB W10	584	47/47/84	10+5=15	92		
30	камина Прити S1 W10	415	49/46/83	10+5=15	85		
31	камина Прити S2 W10	430	49/46/83	10+5=15	86		
32	камина Прити S3 W13	490	49/46/93	13+5=18	93		
33	камина Прити S3 W17	540	57/53/93	17+5=22	118		
34	камина Прити S3 W21	695	57/53/93	21+5=26	134		
35	камина Прити M R с въздушна риза	503	68/44/87	10	107		
36	камина Прити AM *	442	72/55/82	12	93		
37	камина Прити AMB*	436	72/55/72	12	89		
38	камина Прити AM W 12*	600	72/55/82	12+6=18	113		
39	камина Прити FM	328	49/46/93	12	97		
40	камина Прити FM E	340	49/46/103	12	99		
41	камина Прити FG	403	57/53/93	14	120		
42	камина Прити FG R	450	57/53/103	14	120		
43	камина Прити FG W15	614	57/53/93	15+5=20	136		
44	камина Прити FG W18 R	745	57/53/105	18+5=23	150		
45	камина Прити FG W20	980	65/55/115	20+6=26	187		
46	Камина Прити	472	65/55/116	15	135		
47	Камина Прити WD	407	65/55/78	15	119		
48	Камина Прити WD E	426	65/55/88	15	123		
49	Камина Прити WD R	425	65/55/78	15	115		
50	камина Прити W17	640	65/55/116	17+6=23	130		
51	камина Прити WD W15	575	65/55/78	15+5=20	115		
52	камина Прити WD W24	750	65/55/93	23+6=29	152		

№ по ред	Модел	цена на дребно /лв./	размери axbхh /cm/	Мощност /KW/ тах вр+кам.=обща	нето тегло /kg/	размери на дървена каса /cm/	бруто тегло /kg/
53	камина Прити WD W29	950	65/55/115	29+8=37	183		
54	камина Прити РМ <sup>мч*</sup>	690	69/39/92	13	102		
55	камина Прити РМ3 <sup>мч*</sup>	760	69/39/92	13	94		
56	камина Прити РМ3L <sup>мч*</sup>	760	69/39/92	13	94		
57	камина Прити РР <sup>мч*</sup>	485	49/44/95	10	88		
58	камина Прити РМV <sup>мч*</sup>	650	46/41/120	11	79		
59	камина Прити РМV3 <sup>мч*</sup>	720	46/41/120	11	76		
60	Камина Прити CMR*	610	66/55/90	15	138		
61	камина Прити Lux - с гранит**и монтаж	5971	ф125/265	18		139x139x122, 110x114x147	300
62	камера Прити Lux д/л **без гранит и монтаж - з	4121	-	18	-	-	-

## II. ПЕЛЕТНИ камини и камери, опаковка - дървена каса

63	Камина пелетна Прити PL <sup>***</sup>	2399	49/60/117	12	137		
64	Камина пелетна Прити PLW13 <sup>***</sup>	2490	54/60/104	13+4=17	150	75/65/122	180
65	Камера пелетна Прити KPW24 <sup>****</sup>	3390	77/74/115	18+6=24	163	90/90/137	193

## III. Печки тип камина с декоративни теракотни страници, опаковка - дървена каса

66	камина Прити K1 RK brown,hazelnut	660	73/46/63	9	120	86/82/115	152
67	камина Прити K1 RK white	748	73/46/63	9	120	86/82/115	152
68	камина Прити K2 RK brown,hazelnut	760	73/46/87	10	153	86/82/115	185
69	камина Прити K2 RK white	906	73/46/87	10	153	86/82/115	185
70	камина Прити FMS RK - brown, hazelnut	790	73/46/88	12	162	86/82/115	194
71	камина Прити FMS RK - white	931	73/46/88	12	162	86/82/115	194
72	камина Прити FM RK - brown, hazelnut	940	72/45/112	12	225	82/68/145	261
73	камина Прити FM RK - white	1,099	72/45/112	12	225	82/68/145	261
74	камина Прити S3W13 K - brown, hazelnut	970	73/47/99	13+5=18	160	82/68/120	193
75	камина Прити S3W13 K - white	1,156	73/47/99	13+5=18	160	82/68/120	193

## V. Готварски печки

76	градински уред за готвене Прити GS mini	169	62/38/46		34		
77	готв. Печка Прити 1P34L	320	75/45/80	10	67		
78	готв. Печка Прити 1P34	335	75/45/80	10	76		
79	готв. Печка Прити 2P41	447	93/58/80	14	111		
80	готв. Печка Прити 2 P50	475	96/60/80	16	116		
81	готв печка Прити 1P50R	498	86/67/86	14	136		
82	готв печка Прити W12-1P41	529	93/58/80	12+4=16	115		
83	Декорация за готв.печка предна	19	-	-	1		
84	Декорация за готв.печка странична	18	-	-	1		
85	Врата за готв.печка цяла	22	-	-	8		
86	Врата за готв. печка цяла 2P50	30	-	-			
87	Комплекти врати за готв. печки	22	-	-	4		

## VI. Котлета

88	котле Прити MA18	766	57/51/89	18+1=19	138		
89	котле Прити MA18 с декоративна врата	841	57/55/89	18+1=19	145		
90	котле Прити GA26	901	57/51/107	26+2=28	157		
91	котле Прити GA26 с декоративна врата	981	57/56/107	26+2=28	164		
92	котле Прити GA 33*	1044	57/51/117	33+3=36	175		
93	котле Прити GA 33* с декоративна врата	1116	57/56/117	33+3=36	182		
94	котле Прити SLB* без горелка	1228	60/84/89	33+2=35	170		
95	Пелетна горелка	1600	-	35			
96	Бункер за пелети OSB	120	75/50/87	-	26		
97	котле Прити LB*	1669	57/107/115	40+4=44	276		

## VII. Камери за вграждане

111	камера Прити A**	660	65/65/73	14	116		
112	камера Прити AC**	719	66/55/79	14	92		
113	камера Прити ATC**	990	108/70/68	14	141		
114	камера Прити A W16**	846	69/69/73	16+5=21	125		
115	камера Прити A W20**	978	101/70/79	20+5=25	172		
116	камера Прити AC W20**	995	66/63/88	20+5=25	133		
117	камера Прити ATC W20**	1350	108/75/81	20+5=25	194		
118	камера Прити M <sub>2015</sub> **	465	70/47/76	13	90		

№ по ред	Модел	цена на дребно /лв./	размери ахbхh /cm/	Мощност /KW/ тах вр+кам.=обща	нето тегло /kg/	размери на дървена каса /cm/	бруто тегло /kg/
119	камина Прити MB2015**	480	66/47/75	13	97		
120	камера Прити VM*	534	50/52/90	13	73		
121	камера Прити VM W15**	700	50/52/90	15+5=20	104		
122	камера Прити M W18**	710	70/59/71	18+5=23	125		
123	камера Прити M W22**	840	70/52/85	22+5=27	146		
124	камера Прити G**	617	75/58/78	16	119		
125	камера Прити G W18**	806	75/58/76	18+5=23	129		
126	камера Прити G W28**	970	75/58/87	28+5=33	152		
127	камера Прити CM*	590	54/52/82	13	89		
128	камера Прити C**	720	66/57/72	15	114		
129	камера Прити 2C**	998	66/70/69	16	133		
130	камера Прити 3C**	1190	77/59/72	16	133		
131	камера Прити CF/въздуховод /**	1275	66/61/117	10+8=18	150		
132	камера Прити 2CF/въздуховод/ **	1610	73/73/113	10+8=18	188		
133	камера Прити TCF/въздуховод/ **	1610	108/60/114	10+8=18	190		
134	камера Прити TC2F** /въздуховод/	1820	108/60/131	12+8=20	215		
135	камера Прити TC**	1035	108/59/67	16	156		
136	камера Прити C W18**	950	66/57/72	18+5=23	144		
137	камера Прити C W28**	1100	66/57/88	28+5=33	161		
138	камера Прити C W35**	1400	66/57/115	35+5=40	198		
139	камера Прити 2C W28**	1490	66/70/84	28+5=33	185		
140	камера Прити 3C W28**	1650	77/59/102	28+5=33	196		
141	камера Прити 3C W35**	2000	80/73/114	35+5=40	251		
142	камера Прити TC W28**	1500	108/59/83	28+5=33	214		
143	камера Прити TC W35**	1800	108/59/99	35+5=40	236		
144	камера Прити O дясна/лява **	590	70/40/63	10	75		
145	камера Прити P**	790	86/41/77	13	106		
146	камера Прити PS2 лява/дясна **	650	70/40/71	10	86		
147	камера Прити PS3 **	675	70/40/71	10	86		
148	камера Прити PW18**	1000	89/41/79	18+5=23	140		
149	камера PRITY P TV	900	86/47/77	13	106		
150	камера PRITY PW18 TV	1110	89/47/79	18+5=23	140		

**Забележки:**

Посочените мощности в ценоразписа са максимално постигнатите в лабораторни условия при поддържане тягата на комина от 12 до 15 Pa. Обявените мощности в етикетите са според нормативните ограничения. Всички горивни камери са оборудвани с термошокова стъклокерамика.

Окомплектовка, опаковка и боядисване по избор на клиента, различно от серийното производство се заплаща допълнително.

Всички камини с гранитни страници са на дървен палет и транспортирането става единствено вертикално.

**Означения:**

CP - чугунен капак

W - модел с водна риза

F - камина с фурна

WD - без купол за модела

A - ъглов модел

C - камера с чугунена врата

TC - камера с чугунена врата и чугунени прозорци

\* - диаметър на комина  $\varnothing$ 150 мм

\*\* - диаметър на комина  $\varnothing$ 200 мм

\*\*\* - диаметър на комина  $\varnothing$ 80 мм.

\*\*\*\* - диаметър на комина  $\varnothing$  100 мм.

гранит 603 - бял полиран /WHITE POLISHED/ - дръжки сатен

гранит 603 термо - бял грапав /WHITE FLAMED/-дръжки сатен

гранит G687 - червен полиран /PEACH RED POLISHED/ гранит

G682 - жълт полиран / RUSTIC YELLOW POLISHED/

гранит G687термо - червен грапав /PEACH RED FLAMED/

м - врати с цвят месинг - цена + 23 лв.

ч - врати с цвят гланц червен - цена +35 лв.